

Produktinformation

Thema

Änderung der Stempelung an allen Anschlagketten pewag, KWB sowie Forst.

Allgemeines

Um Anschlagketten eindeutig identifizieren zu können, müssen sie gestempelt werden.


Entsprechend Vorgabe der EN 818-2 und PAS 1061 müssen mindestens folgende Daten gestempelt sein:

EN 818-2: Herstellerzeichen und Güteklassen-Kennzeichen „8“

PAS 1061: Herstellerzeichen, Güteklassen-Kennzeichen „10“, Zulassungszeichen der Zertifizierungsstelle

Bei pewag wird diese Kennzeichnung noch mit einem Rückverfolgbarkeitscode und teilweise einem Materialcode (Gliederückenstempel) erweitert. Mit diesem kann einerseits das verwendete Material und andererseits auch die Kettentypen identifiziert werden.

Stempelung generell





Herstellerzeichen können sein: pewag / PW / KWB / H29

Rückverfolgbarkeitscode: Wird bis einschl. Kettendimension 16 aufgeteilt. D.h. 3 Stellen auf der Vorderseite und 3 Stellen auf der Rückseite des Kettengliedes. Beide zusammen ergeben den 6-stelligen RV-Code (X12345).



Ab Kettendimension 19 wird der 6-stellige RV-Code einzellig auf der Vorderseite des Kettengliedes gestempelt. Beim neuen RV-Code wird beim ersten Teil des 6-stelligen RV-Codes am Anfang ein Buchstabe gestempelt welcher sich auf den Produktionsstandort bezieht. Z.B.: P = pewag.

Kettentype	Stempelung bisher				Stempelung neu			
	A	B + C	D	E	A	B + C	D	E
	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung
WIN 400 G8W 5x16	pewag 8W	12 345	W	-	pewag 10	X12 345	W	400
WIN 400 PAS Dim. 6 bis 16	pewag 10	12 345	W	H16	pewag 10	X12 345	W	400 H16
WIN 400 G8W ab Dim. 19	pewag 8W	12345	W	-	pewag 10	X12345	W	400



Stempelung neu WIN 400 G8W 5x16



Stempelung neu WIN 400 PAS Dim. 6 bis 16





Stempelung neu WIN 400 G8W ab Dim. 19







Kettentype	Stempelung bisher				Stempelung neu			
	A	B + C	D	E	A	B + C	D	E
	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung
WIN 200 ASTM Dim. 5 bis 16	pewag 10	12 345	10	-	pewag 10	X12 345	10	200
WIN 200 ASTM ab Dim. 19	pewag 10	12345	10	-	pewag 10	X12345	10	200
Ni 5,5x17 ASTM G8	PW 8	12 345	-	-	pewag 8	X12 345	-	-



Stempelung neu WIN 200 Dim. 5 bis 16



Stempelung neu WIN 200 ab Dim. 19





Stempelung neu Ni 5,5 x 17 ASTM G8







Kettentype	Stempelung bisher				Stempelung neu			
	A	B + C	D	E	A	B + C	D	E
	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung
WINPRO FLEX 300 G12 Dim. 7 bis 16	pewag 12	12 345	12	-	pewag 12	X12 345	12	300
WINPRO FLEX 200 G12 Dim. 7 bis 16	pewag 12	12 345	12	200	pewag 12	X12 345	12	200

Stempelung neu WINPRO FLEX 300 G12 Dim. 7 bis 16





Stempelung neu WINPRO FLEX 200 G12 Dim. 7 bis 16







Kettentype	Stempelung bisher				Stempelung neu			
	A	B + C	D	E	A	B + C	D	E
	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung
WOX G6 bis Dim. 16	pewag 6	12 345	-	316L	pewag 6	X12 345	-	316L
WOX Dim. 20	pewag 5	12345	-	-	pewag 5	X12345	-	-
WOX Dim. 26	pewag 4	12345	-	-	pewag 4	X12345	-	-



Stempelung neu WOX G6 bis Dim.16



Stempelung neu WOX Dim.20





Stempelung neu WOX Dim.26







Kettentyp	Stempelung bisher				Stempelung neu			
	A	B + C	D	E	A	B + C	D	E
	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung
KWF winner fire G4 bis Dim. 16	pewag 4	12 345	-	-	pewag 4	X12 345	-	-
KWF winner fire G4 ab Dim. 20	pewag 4	12345	-	-	pewag 4	X12345	-	-

Stempelung neu KWF G4 bis Dim.16





Stempelung neu KWF G4 ab Dim.20







Kettentyp	Stempelung bisher				Stempelung neu			
	A	B + C	D	E	A	B + C	D	E
	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung
VKF G8	pewag 8	12 345	-	-	pewag 8	X12 345	-	FTF....
Joker V G10	pewag 10	12 345	-	-	pewag 10	X12 345	-	FTF....

Stempelung neu VKF G8





Stempelung neu Joker V G10







Kettentyp	Stempelung bisher				Stempelung neu			
	A	B + C	D	E	A	B + C	D	E
	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung
KWB Super Alloy G8 Dim. 6 bis 16	H29 8	12 345	-	-	H29 8	X12 345	-	-
KWB Super Alloy G8 ab Dim. 19	H29 8	12345	-	-	H29 8	X12345	-	-

Stempelung neu KWB Super Alloy G8 Dim.6 bis 16



Stempelung neu KWB Super Alloy G8 ab Dim.19





Kettentype	Stempelung bisher				Stempelung neu			
	A	B + C	D	E	A	B + C	D	E
	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung
KWB Star Alloy G10 SA/S Dim. 6 bis 16	KWB 10	12 345	10	-	KWB 10	X12 345	-	-
KWB Star Alloy G10 SA/S ab Dim. 19	KWB 10	12345	10	-	KWB 10	X12345	-	-

Stempelung neu KWB Star Alloy G10 SA/S Dim.6 bis 16



Stempelung neu KWB Star Alloy G10 SA/S ab Dim.19





Kettentyp	Stempelung bisher				Stempelung neu			
	A	B + C	D	E	A	B + C	D	E
	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung
KWB Star Alloy Plus PAS SAPP/S Dim. 6 bis 16	H29 10	12 345	-	-	KWB 10	X12 345	-	PLUS H29
KWB Star Alloy Plus + SAP/S ab Dim. 19	KWB 8S	12345	-	-	KWB 10	X12345	-	PLUS

Stempelung neu KWB Star Alloy PLUS PAS SAPP/S Dim.6 bis 16



Stempelung neu KWB Star Alloy PLUS + SAP/S ab Dim.19





Kettentyp	Stempelung bisher				Stempelung neu			
	A	B + C	D	E	A	B + C	D	E
	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung	Herst. + GKL	RV-Code	Gliedrückenstempel	Zusatz Stempelung
KWB Sun Alloy G12 Dim.7 bis 16	KWB 12	12 345	-	-	KWB 12	X12 345	-	-

Stempelung neu KWB Sun Alloy G12 Dim.7 bis 16

